



ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ.
BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

3ಎ ನಮೂನೆ

ಸಂ: ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಪ್ರಅ/ಉಮುಅ(ನಿ)/ಕೊಬಾ/ 473/2019-20.

ದಿನಾಂಕ: 31/12/2019

ಕ್ರ. ಸಂ ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ Society of the Servants of the Holly Spirit ವಿಳಾಸ ಸಂ. No.12/13, BTM 1st Stage, 1st Phase, 20th Main Road, Bengaluru-560076 ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾತಾ/ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ಸಂ. 65-32-12/13 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 722 feet/ ಅಡಿ ಅಳದವರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ನೀರು ವೃಥಾವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
6. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಜಲಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
8. ನಮೂನೆ-1ಸಿ (ನಿಯಮ 9) ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
9. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಧೂಳು ಬಾರದಂತೆ ತುಂತುರು ನೀರು ಹನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. (Water Sprinkling System).
10. ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದ ನಕಲನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲರ್ರಿ (silt & slurry) ಯನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮಾಲೀಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
12. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
13. ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
14. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ / ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.


15. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ 2011 ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

16. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

17. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯುನಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ :S-3W172BW8879 ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

18. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನಮೂನೆ-7ಎ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಗ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸುವುದು.
19. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೋಂದಣಿ (Registration of Borewell) ಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
20. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.


ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪಸಮಿತಿ





ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ.
BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

3ಎ ನಮೂನೆ

ಸಂ: ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಪ್ರಲ/ಉಮುಅ(ನಿ)/ಕೊಬಾ/ 474/2019-20

ದಿನಾಂಕ: 31/12/2019

ಕ್ರ. ಸಂ ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ Society of the Servants of the Holly Spirit ವಿಳಾಸ ಸಂ. No.12/13, BTM 1st Stage, 1st Phase, 20th Main Road, Bengaluru-560076 ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾತಾ/ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ಸಂ. 65-32-12/13 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 722 feet/ ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ನೀರು ವೃಥಾವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
6. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಜಲಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
8. ನಮೂನೆ-1ಸಿ (ನಿಯಮ 9) ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
9. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಧೂಳು ಬಾರದಂತೆ ತುಂತುರು ನೀರು ಹನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. (Water Sprinkling System).
10. ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದ ನಕಲನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲರ್ರಿ (silt & slurry) ಯನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮಾಲೀಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
12. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
13. ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
14. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ / ಇನ್ಸಾವುಧೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.


15. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ 2011 ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

16. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

17. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯುನಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ :S-2W176BW8880 ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

18. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನಮೂನೆ-7ಎ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಗ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸುವುದು.
19. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೋಂದಣಿ (Registration of Borewell) ಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
20. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.


ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
A



ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿ.
BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

3ಎ ನಮೂನೆ

ಸಂ: ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಪ್ರಅ/ಉಮುಅ(ನಿ)/ಕೊಬಾ/ 475/2019-20

ದಿನಾಂಕ: 31/12/19

ಕ್ರ. ಸಂ ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ Society of the Servants of the Holly Spirit ವಿಳಾಸ ಸಂ. No.12/13, BTM 1st Stage, 1st Phase, 20th Main Road, Bengaluru-560076 ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾತಾ/ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ಸಂ. 65-32-12/13 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 722 feet/ ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ನೀರು ವೃಥಾವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪುನಃ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
6. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಜಲಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
8. ನಮೂನೆ-1ಸಿ (ನಿಯಮ 9) ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
9. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಧೂಳು ಬಾರದಂತೆ ತುಂತುರು ನೀರು ಹನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. (Water Sprinkling System).
10. ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದ ನಕಲನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲರ್ರಿ (silt & slurry) ಯನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಮಾಲೀಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
12. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
13. ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
14. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ / ಇನ್ಸಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

15. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ 2011 ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

16. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

17. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯುನಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ : S-2W176BW8881 ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

18. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನಮೂನೆ-7ಎ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಗ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸುವುದು.
19. ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೋಂದಣಿ (Registration of Borewell) ಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
20. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

M. L. S. D.
ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು